



TEXACO

Texaco Delo за камиони и автобуси



texacolubricants.com/Delo

Delo[®]

Представяме ви смазочните продукти Техасо® Delo® за тежък режим на работа.

Да поддържаме вашите автомобили в движение е част от нашата дейност. Да се възползвате максимално от вашите инвестиции е ваша задача.

В Техасо Lubricants ние разбираме колко важни са и двете неща за вашата работа и начин на живот.

Чрез сътрудничеството си с Техасо Lubricants можете да се справите с предизвикателствата и да разкриете възможности за вашия бизнес. С високоефективните смазочни продукти и екип от специалисти за предоставяне на съвети, услуги и решения предлагаме доказан експертен опит за оптимизиране на вашите операции и да ви помогнем да поддържате преднината си пред конкуренцията.



▲ Да стигнем по-далеч с Техасо Delo

Когато вашите тежкотоварни автомобили са в движение, вашият бизнес генерира печалби. Затова е важно да се увеличи максимално продуктивността на автомобилните паркове чрез предотвратяване понижаването на ефективност и избягването на ненужни престои на превозните средства.

Като ваш професионален партньор, Техасо® Lubricants се стреми да постигне възможно най-добрата издръжливост за вашия автопарк, като същевременно отчита намаляването на въглеродните емисии, ефективността на разходите и дългата експлоатация на превозните средства.

Ние разбираме предизвикателствата, пред които е изправен транспортният бранш днес:

- Разработване на нови технологии за двигателите
- Подобряване на икономията на гориво
- Намаляване на емисиите от въглероден диоксид (въглеродния отпечатък) и вредните емисии на автомобилите
- Увеличаване на интервалите за смяна на маслото
- Държавни регулаторни изисквания
- Стандарти за емисиите
- Продукти с универсално приложение (дизел, биодизел, двойно гориво и природен газ).

Нашите първокласни продукти Техасо Delo® са предназначени да предоставят защита на високо ниво с оптимизирана икономия на гориво, помагайки ви да спестите пари, независимо дали търсите подобрени експлоатационни разходи или по-малко престои.

Надеждността и издръжливостта са нашият приоритет

Смазочните продукти Техасо Lubricants означават едно нещо преди всичко – надеждност. Правилното смазване на един тежкотоварен дизелов двигател изисква много повече от създаването на защитно покритие. За поддържане на тежкотоварните двигатели и намаляване на разхода на гориво и масло, моторните масла Delo осигуряват диспергиране на сажди, защита от износване и контрол на отлаганията.

Освен това, гамата продукти Техасо Delo гарантира безотказна ефективна работа, доказана от резултатите от различни стендови изпитвания. Водещите в бранша смазочни продукти Техасо са отчели безброй часове работа, осигурявайки защита на компонентите на дизеловите двигатели, за да може вашият тежкотоварен автомобил да стигне по-далеч.



Техасо Delo: защита на световно ниво за вашия двигател

Усъвършенстваните моторни масла Техасо® Delo® за камиони и друга пътна техника са разработени да осигурят защита и ефективност на компонентите на дизеловите двигатели, помагайки на вашия автопарк да работи безпроблемно, независимо от условията.

Моторни масла за тежкотоварни приложения

Delo 600 ADF SAE 10W-30

Моторно масло клас CK-4, E11/E9/E8/E6 с ултраниско съдържание на пепел, отговарящо на най-новите европейски стандарти

Акценти за продукта:

Проектирано за поддръжка и по-малко запушване на DPF
Формулирано за надеждна защита на двигателя
Подобрява показателите за икономия на гориво
Спомага за устойчивост на запушване на масления филтър, образуване на утайки и износване
Способства за дълги интервали за смяна на маслото
Предлага солидна защита на двигателя и на DPF

Delo 600 ADF SAE 15W-40

Моторно масло клас CK-4, E11/E9/E6 с ултраниско съдържание на пепел, препоръчано за пътна и извънпътна техника

Акценти за продукта:

Спомага за по-малко запушване и поддръжка на DPF
Проектирано за надеждна защита на двигателя
Предлага подобрени показатели за икономия на гориво
Спомага за устойчивост на запушване на масления филтър, на утайки и износване
Формулирано за дълги интервали за смяна на маслото
Спомага за солидна защита на двигателя и на DPF

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30

Моторно масло клас FA-4 с удължен интервал за смяна, с ниско съдържание на SAPS, за по-нови двигатели, осигуряващо оптимална икономия на гориво

Акценти за продукта:

Спомага за подобряване на икономията на гориво с до 1,3%
Предлага добро поддръжане на чистотата
Подпомага защитата срещу износване на цилиндрите, буталата и газоразпределителния механизъм
Допринася за максимално дълъг експлоатационен живот на превозното средство
Подпомага експлоатационния живот на системата за контрол на емисиите
Дебит и изпомпваемост при ниски температури

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

Моторно масло клас CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 с удължен интервал за смяна, осигуряващо оптимална икономия на гориво

Акценти за продукта:

Предназначено за подобряване на икономията на гориво
Предлага защита от износване с удължен интервал за смяна
Предназначено за защита при студен старт
Формулирано за поддръжане на чистотата
Спомага за свеждане до минимум на почистването на DPF
Предлага контрол на износването, окислението и утайките

Delo 400 XSP SAE 5W-20

Моторно масло с удължен интервал за смяна, с редица ползи по отношение на икономията на гориво, предназначено за най-новите лекотоварни и тежкотоварни автомобили, отговарящи на стандарта Euro VI-D

Акценти за продукта:

Предназначено да оптимизира икономията на гориво
Подпомага стартирането на двигателя при минусови температури
Предназначено да спомогне за минимизиране износването на двигателя

Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Моторно масло клас CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 с удължен интервал за смяна и ниски нива на сулфатна пепел, фосфор и сяра [SAPS]

Акценти за продукта:

Подходящо за редица приложения, намалявайки необходимостта от запаси на склад
Спомага за намаляване на експлоатационните разходи чрез защита на буталните пръстени и контрол на отлаганията
Проектирано да предлага експлоатационни показатели с удължен интервал за смяна
Формулирано за добра защита при студен старт
Екосъобразно с ниско съдържание на SAPS

Продуктът притежава качества за икономия на гориво

Винаги се уверявайте, че избраният продукт е в съответствие с препоръките на производителя на оригиналното оборудване относно работните условия и с практиките на клиента, свързани с поддръжката.

Усъвършенствана технология от Техасо®



Усъвършенствана технология ISOSYN: спомага за максимална издръжливост на двигателя и минимални експлоатационни разходи

Нашите най-добри продукти Delo® са формулирани с технология ISOSYN, съчетание на първокласни базови масла с висококачествени добавки, както и с нашия експертен опит в разработването на формули за смазочни продукти, осигуряващи защита на компонентите на дизеловите двигатели. И всичко това с висока стойност.



Първокласни базови масла

+



Висококачествени добавки

+



Експертен опит в разработката на формули за смазочни продукти



Създадената да защитава критично важните части на двигателите, технологията ISOSYN ви осигурява ефективната работа, защитата и увереността, от която се нуждаете, за да помогне на вашия бизнес да генерира печалби.

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Моторно масло клас CK-4, E11/E9/E6 с дълъг интервал за смяна, с ниско съдържание на SAPS, с редица ползи по отношение на икономията на гориво

Акценти за продукта:

Създадено за високоефективна устойчивост на окисление
Подобрява защитата от износване и образуване на корозия
Спомага за подобряване на икономията на гориво
Обратно съвместимо
Разработено за оптимален експлоатационен живот на филтъра за твърди частици
Предлага защита при ниски температури

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Моторно масло клас CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 с дълъг интервал за смяна, с ниско съдържание на SAPS, с редица ползи по отношение на икономията на гориво

Акценти за продукта:

Максимален експлоатационен живот
Защита на допълнителните системи за третиране на отработените газове
Ефективен за поддръжане на чистотата
Намалени разходи за управляването на автопарк
Подходящ за широка гама превозни средства

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Моторно масло клас CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 с дълъг интервал за смяна и ниско съдържание на SAPS

Акценти за продукта:

Предназначено за защита на системата за контрол на емисиите и за удължен интервал за смяна на маслото
Увеличава защитата на катализаторите и на DPF с ниски нива на сулфатна пепел, фосфор и сяра [SAPS]
Предлага добра защита от износване, контрол върху саждите и стабилност на смазочния продукт
Спомага за подобряване на икономията на гориво и на защитата на двигателя от износване
Формулирано за обратна съвместимост

Delo 400 SLK SAE 15W-40

Моторно масло за тежкотоварни двигатели клас CK-4, E11/E9, предназначено за приложения в SCR и GPF/DPF системи

Акценти за продукта:

Създадено за контрол на отлаганията по буталата и защита на турбокомпресора
Предлага устойчивост на износване и корозия
Обратно съвместимо с категории масла по API
Разработено за оптимален експлоатационен живот на филтъра за твърди частици

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Моторно масло клас CF, E7/E4, одобрено по спецификация Scania LDF-3

Акценти за продукта:

Подходящ за приложения Scania Евро VI, както и обратна съвместимост – от Евро VI до Евро II
Подходящ за употреба при трансконтинентални курсове на автопаркове
Високоефективно задържане на TBN
Силен контрол върху депозитите
Подпомага защитата при студено стартиране и икономията на гориво

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Моторно масло клас CI-4, E7

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Моторно масло клас CI-4, E7

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Моторно масло клас CI-4, E7/E4 с дълъг интервал за смяна

Революционна технология **OMNIMAX**, която намалява разходите за гориво и поддръжка на DPF, като предоставя забележителна защита както на двигателя, така и на системата за последваща обработка на емисиите.

Дизеловите филтри за твърди частици (DPF) са често срещани в повечето приложения на дизелови двигатели, за да гарантират, че двигателите спазват все по-строгите регламенти за емисиите за пътни превозни средства, като улавят до 98% от твърдите частици (PM), намиращи се в емисиите на отработените газове.

С течение на времето твърдите частици пепел, съдържащи се в отработените газове, се натрупват, което води до намаляване ефективността на DPF и увеличава разхода на гориво.

Техасо Delo 600 ADF използва нашата патентована технология **OMNIMAX**, която ни откроява от конкурентите, като ни позволява да предлагаме на клиентите продукти с несравнима стойност за съвременните двигатели с ниски емисии.

- Delo 600 ADF произвежда по-малко и по-плътна пепел, а това позволява в DPF да остане по-голяма незамазана зона за изгаряне на саждите.
- Delo 600 ADF намалява обратното налягане върху двигателя и задейства по-рядко регенериране на DPF; в резултат на това маслото Delo 600 ADF може да доведе до икономия на гориво до 3% през целия живот на системата (и до 5% в остарял DPF в сравнение с чист DPF).
- Използването на Delo 600 ADF образува 60% по-малко пепел в DPF филтъра, което води до по-дълъг експлоатационен срок на филтъра и по-малко разходи за поддръжка... а това би могло да удължи интервалите за почистване на DPF до 2,5 пъти.



Със сезонния характер на селскостопанския сектор и с увеличените часове работа по време на прибиране на реколтата, ползата от удължените интервали за смяна, които предлага Техасо Delo 600 ADF, може да се усети при неработещата техника през зимния период.

Съвместимост със смесени автопаркове и всеки тип гориво

До 3% увеличение на икономията на гориво

До 2,5 ПЪТИ по-дълъг експлоатационен живот на филтъра за твърди частици

Техасо Delo: масла за зъбни предавки и течности за трансмисии за изключителна защита на предавателния механизъм

Защитата на трансмисиите и диференциалите е точно толкова важна, колкото и защитата на компонентите на двигателя. Нашите първокласни масла за зъбни предавки и течности за трансмисии Техасо® Delo® са разработени, за да спомогнат за надеждната и ефективна работа на тези ключови компоненти на задвижващия тракт и за максимално намаляване на скъпия престой.

Трансмисионни масла и смазочни продукти за предавателния механизъм

За диференциални предавки в пътните превозни средства течностите за трансмисии и маслата за предавателния механизъм Техасо Delo осигуряват защита от износване и удължени интервали за смяна с цел издръжливост на оборудването и икономична поддръжка.

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80; 75W-90

Напълно синтетична течност за трансмисии

Акценти за продукта:

Проектирана за удължен интервал на смяна – до 450 000 km
Предлага защита при студено стартиране
Формулирана за плавно превключване
Проектирана за защита при постоянни високи температури
Предлага подобрена икономия на гориво

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Синтетична течност за механични трансмисии

Акценти за продукта:

Интервали на смяна до 360 000 km
Плавно превключване
Дълъг експлоатационен живот на течността
Защита при високи температури

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Смазочно масло за целия предавателен механизъм, одобрено по спецификация Volvo 97312

Акценти за продукта:

Подходящ за много синхронизирани ръчни скоростни кутии и задни мостове
Способност за дълги интервали за смяна
Предоставя надеждна EP защита и устойчивост на износване
Предлага бърза циркуляция на маслото по време на студено стартиране

Delo Syn ATF 668

Трансмисионно масло с удължен интервал за смяна, одобрено по спецификация Allison TES 668

Акценти за продукта:

Стабилни експлоатационни показатели за над 10 пъти по-дълъг период в сравнение с течностите TES 295
Подпомага повишената устойчивост на триене на съединителя
Подобрена защитата от окисление и устойчивостта на механична деструкция
Формулирана за дълъг експлоатационен срок на трансмисията
Предлага бърза циркуляция и ефективно силово предаване
Подпомага защитата при стартиране на двигателя в студено време

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90

Напълно синтетична течност за трансмисии за тежкотоварни автоматизирани механични трансмисионни системи Mercedes PowerShift

Delo Syn ATF HD

Напълно синтетична течност за автоматични трансмисии

ATF HD 389

Течност за автоматични трансмисии, одобрена по спецификация Allison TES-389

Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140

Смазочни масла за целия предавателен механизъм

Продуктът притежава качества за икономия на гориво



Редукторни масла

Нашите редукторни масла са формулирани със специални противоизносни съединения, за да предпазват редукторите и лагерите на мостовите отделения от различни повреди, като същевременно поддържат пълна съвместимост с металите и уплътненията.

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Синтетично масло за автомобилни зъбни предавки

Акценти за продукта:

Възможност за удължен интервал за смяна на 450 000 km
Формулирано да защитава компонентите в широк температурен диапазон
Създадено за ефективна устойчивост на износване и корозия
Доказана 3% икономия на гориво, ако се използва заедно с Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80



Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140

Изцяло синтетично масло за автомобилни зъбни предавки

Акценти за продукта:

Проектиран да предложи възможност за дълги интервали за смяна
Подобрена икономия на гориво
Подпомага защитата срещу протриване и износване
Предлага бърза защита за системата по време на студените стартирания

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85


Синтетично масло за зъбни предавки с нисък вискозитет, осигуряващо оптимална икономия на гориво

Delo Gear CGA SAE 80W-90

Масло за зъбни предавки с удължен интервал за смяна за тежкотоварни крайни предавки и диференциали

Първокласните греси на Техасо

Гресите Техасо® са разработени да осигурят висококачествена и дълготрайна защита при неблагоприятен климат и тежки условия на експлоатация.



Греси

Starplex EP 2

Универсална грес на основата на литиев комплекс за приложения в колесни лагери и шасита под екстремно натоварване

Акценти за продукта:

Дългосрочно смазване и защита
Висока термостабилност
Механична стабилност
Съдейства за дългосрочната защита от износване, корозия и окисление
Препятства навлизането на прах, мръсотията и вода



Multifak EP 2

Универсална литиева грес за приложения в сачмени лагери; работна температура -30°C до +120°C

Multifak EP 2 M3 [Molytex EP 2]

Универсална литиева грес за приложения в сачмени лагери, изискващи MoS₂

Multifak HM 00/000 [Multifak 264 EP 00/000]

Литиева грес за централизираните смазочни системи

Marfak XD 2 M3 [Texclad 2]

Калциева грес, съдържаща молибденов дисулфид (MoS₂) и графит

Продуктът притежава качества за икономия на гориво



Усъвършенствана технология от Техасо®

Моторни масла за тежкотоварни автомобили с доказани качества


Моторните масла във вашите камиони и автомобили са поставени на изпитание всеки ден, от шофиране в града с често спиране и потегляне до дълги пътувания при екстремни условия. Техасо® Delo® стигат по-далеч, за да докажат своята стойност за целия ви автопарк.

Резултатите от тестване на маслата Техасо Delo 5W-30 показват издръжливост, надеждност, забележителна защита срещу износване и чистота на двигателя, която надхвърля изискванията на OEM производителите и на бранша.

Забележителна защита срещу износване

Защита срещу износване на Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 – (износване в микрон/mg)


За маслата Техасо Delo с вискозитет по-нисък от класовете 10W-40 и 15W-40, не съществува компромис по отношение на защита срещу износване. В тестовете Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 показва значително по-добра защита срещу износване, спрямо нормите на съответните изпитвания.



Отлична стабилност на окисление

Масла Delo SAE 5W-30 – стабилност на окисление (нарастване на кинематичния вискозитет в %; максимално окисление при инфрачервено излъчване в A/cm)

При изпитвания ASTM D8038 Volvo T-13, маслата Delo 5W-30 демонстрират висока устойчивост на окисление. След 300-360 часа тестване при 40°C, нарастването на кинематичния вискозитет е много ниско или нулево, а нивата на окисление достигат връх при много по-ниски нива от границите на изпитването E8 и E11.



Охлаждащи течности на Техасо: допринасят за дълъг експлоатационен живот на двигателя

Дизеловите двигатели на камиони, автобуси и други специализирани транспортни средства с тежък режим на работа произвеждат огромно количество топлина. Поддържането на ефективната работа на двигателите изисква висококачествена охлаждаща течност с удължен експлоатационен живот, както и добър график на техническо обслужване.



Антифризи/Охлаждащи течности

Антифризи/охлаждащи течности Техасо® осигуряват оптимална ефективна работа на двигателя и опростяват начина, по който се поддържат охладителните системи. Нашите патентовани инхибитори на корозията помагат за намаляване на корозията в частите на охладителната система, като същевременно намаляват образуването на отлагания и подобряват преноса на топлина през целия им експлоатационен срок в двигателя.

В сравнение с обикновените охлаждащи течности, нашите продукти могат да помогнат за минимизиране на оперативните разходи, като същевременно спомогат за максимално удължаване на експлоатационния живот на двигателя без необходимост от допълнителни добавки.

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60

Антифризи/охлаждащи течности с удължен експлоатационен живот

Акценти за продукта:

Разработен за дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка
Пробег най-малко 650 000 km при камиони и автобуси
Увеличава надеждността и антикорозионната защита
Допринася за надеждна стабилност при твърда вода
Подпомага антикорозионната защита при високи температури

EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50

Охлаждащи течности на основата на технология с органични киселини (OAT), предназначени да осигурява защита от замръзване, корозия и кипене през цялата година в леки автомобили, ванове и тежкотоварни приложения

Акценти за продукта:

Отлично топлопредаване
Поддържана от OAT дълготрайна ефективност
Солидна стабилност на окисление и pH при високи температури
Неутрализиращият пакет спомага за предотвратяване на гелове или отлагания

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Антикорозионно средство с удължен срок за смяна

Акценти за продукта:

Удължен експлоатационен живот и намалена необходимост от поддръжка
Иновативна технология за бавно изчерпване на инхибитора
Формулиран да защитава уязвимите компоненти
Надеждна стабилност в твърда вода
Създаден да осигурява устойчивост на корозия на алуминиевите части при високи температури



Изпробвайте нашия ексклузивен калкулятор за изчисляване на икономията на гориво за продукти Delo, за да научите колко може да спести вашият бизнес от разходите за гориво:



Усъвършенствана технология от Техасо®

Продукти, които помагат да пестите гориво и да намалите емисиите на парникови газове

Средно 40% от оперативните разходи на автопарка са за гориво, но има много неща, които можете да направите, за да подобрите икономията на гориво, включително намаляване на скоростта и времето на празен ход на двигателя, икономични гуми и аеродинамика на автомобила.

Като преминете обаче на моторни масла Техасо Delo® с по-нисък вискозитет 5W-30 и 10W-30, може да постигнете до 4,5%* подобрене в икономията на гориво в сравнение с вискозитетен клас 10W-40 и 15W-40... а по-добрата икономия на гориво е пряко свързана с намаляване на емисиите на CO₂.

Умножете тези проценти и размера на спестяването по брой автомобили в автопарка ви и резултатите ще са впечатляващи. Ето тук нашето най-ново поколение масла Техасо Delo с по-нисък вискозитет могат да играят роля в подобряването на икономията на гориво, като в същото време поддържат защитата и производителността, които бихте очаквали от масло с по-висок вискозитет.

Първокласни смазочни продукти, одобрени от водещи световни производители

Нашите силни взаимоотношения в техническо отношение с всички производители на оригинално оборудване (OEM), наред с нашите обширни познания и технологичен експертен опит се обединяват в едно, за да ви предложим продукти, които имат необходимите одобрения в подкрепа на вашия бизнес.

Всички масла Техасо Delo са тествани за двигатели спрямо най-новите спецификации и одобрения на ACEA и основните OEM, което гарантира, че постигат високите изисквания за производителност, пред които е изправен вашият автомобил, без компромис в издръжливостта. Те, обаче, не просто отговарят на критериите за одобрение, те ги надвишават. Без значение дали шофирате в градски условия с често спиране и потегляне на автомобила или пътувате на дълги разстояния в тежки климатични условия, можете да разчитате на висококачествените продукти Техасо Delo.

* В сравнение с конвенционалните моторни масла от по-висок клас 10W-40 и 15W-40. Действителното подобрене на икономията на гориво зависи от типа автомобил/оборудване, външната температура, условията на шофиране/управление и вискозитета на използвания от вас продукт.

до
4,5%
подобрене*
в икономията
на гориво



Cummins
DAF
Daimler Truck
Detroit Diesel
Deutz


Mack
MAN
Renault Trucks
Scania
Volvo

Цялостна защита за вашите автомобили


Моторни масла за тежкотоварни автомобили, редукторни масла, трансмисионни масла и охлаждащи течности с удължен експлоатационен живот с марка Техасо® са специално разработени да отговорят на високите изисквания за ефективна работа на вашите автомобили.

Изборът на висококачествени смазочни продукти Техасо с доказани качества може да спомогне за максимално увеличаване на вашата икономия на гориво, което би могло да означава по-висока възвръщаемост на инвестициите, километър след километър.

Камиони



Градски и междуградски автобуси



Двигател		
Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP SAE 5W-20	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A
Трансмисии (механични и автоматични)		
Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80, 75W-90	B	B
Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80	B	
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	B	
Delo Syn ATF 668	B	B
Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90	B	
Delo Syn ATF HD		B
ATF HD 389		B
Delo Gear TDL SAE 80W-90	B	

Диференциали и мостове		
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	C	C
Delo Gear TDL SAE 80W-140	C	C
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90	C	C
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140	C	C
Delo Gear CGA SAE 80W-90	C	
Лагери на съединителя		
Starplex EP 2	D	
Шенкелен болт и пето колело		
Multifak EP 2 M3	E	
Точки за смазване, пръти, щифтове, стабилизираща щанга, лагери, оси и товаро-разтоварна рампа		
Starplex EP 2	F	F
Multifak EP 2	F	F
Multifak EP 2 M3	F	F
Multifak HM 00/000	F	
Колесни лагери		
Starplex EP 2	G	G
Multifak EP 2		G
Охлаждаща система		
Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	H	H
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	H	H
Въздушни компресори		
Cetus PAO 46, 68	✓	✓



За пълнен списък с препоръки за продукти за Вашето превозно средство посетете: [texacolubricants.com/DeloProductSelector](https://www.texacolubricants.com/DeloProductSelector)

Техасо:

▲ С вас за дългия път

Управлението на автопарк от камиони, градски и междуградски автобуси е трудно и изисква превозните средства да работят всеки ден, за да останат рентабилни. Затова Texaco® Lubricants е тук за вас, предлагайки експертен опит, висококачествени продукти и персонализирани услуги, за да се движим напред заедно.

Защита, на която можете да разчитате

Ние редовно инвестираме огромни средства в научноизследователска и развойна дейност, за да гарантираме, че вашите автомобили и оборудване получават максимална цялостна защита. Уверени сме в качеството на нашите продукти до такава степен, че предлагаме гаранция Texaco®, която може да не намерите при други производители.



Анализ на използвани масла LubeWatch

За операторите на автопаркове, които постоянно се стремят да увеличат производителността и да оптимизират работата на превозното средство, мониторингът на течностите е ефективен метод за проследяване на изправността на смазочната система. Въпреки това, планирането на редовен график за обслужване за идентифициране на проблеми, преди отстраняването им да стане твърде скъпоструващо, може да доведе до интервали за смяна на маслото, които са по-кратки от необходимото и смяна или замяна на части, преди това да е наложително.

Затова нашата програма за анализ на маслото LubeWatch предлага прост и ефективен начин за проследяване ефективността на работата на автомобила. Чрез редовния анализ на проби от маслото, можете да оптимизирате интервалите за смяна на маслото, да идентифицирате необходимостта от смазочни материали и да разберете променящата се среда в дадено оборудване. Тези знания помагат за прецизно планиране на работата по поддръжката, което може да намали времето за престой или дори да елиминира риска от възникване на катастрофална повреда.



LubeWatch® Oil Analysis Program

За да научите повече за това как нашите продукти и услуги могат да Ви помогнат, свържете се с Вашия представител на Техасо, с Вашия оторизиран дистрибутор на Texaco Lubricants или посетете texacolubricants.com/Delo

Texaco® Delo®.

Помагат на вас и
вашия бизнес да
постигнете повече.




Намерете точните продукти Техасо® за вашето превозно средство

Пълната гама смазочни продукти, трансмисионни течности, редукторни масла, гresi, хидравлични масла и охлаждащи течности на Техасо са създадени да защитават практически всяка движеща се част от вашето оборудване и превозно средство.

Съветникът за избор на продукти Техасо е бърз и лесен за ползване и ви помага да изберете своя продукт за секунди чрез въвеждане на вашия регистрационен номер или избиране на марката и модела на вашия камион.



Сканирайте, за да видите Съветника за избор на продукти Техасо или посетете: texacolubricants.com/DeloProductSelector



Официалната версия на това съдържание е версията на английски език. Това е само превод, Chevron не носи отговорност за грешки или неясноти в този превод. Chevron също не дава гаранция за целостта, точността и надеждността на този превод. В случай на несъответствия или различия между този превод и официалната английска версия, английската версия е с предимство.



Chevron's Family of Brands

A Chevron company product

texacolubricants.com/Delo