



Техасо Дело за селскостопанската индустрия



texacolubricants.com/Delo

Delo[®]

Представяме ви смазочните продукти Texaco® Delo® за тежък режим на работа.

Да поддържаме вашите машини работещи целогодишно е част от нашата дейност. Да се възползвате максимално от вашите инвестиции е ваша задача. В Texaco Lubricants ние разбираме колко важни са и двете неща за вашата селскостопанска дейност и приходи.

Чрез сътрудничеството си с Texaco Lubricants можете да се справите с предизвикателствата и да разкриете възможности за вашия бизнес. С високоефективните смазочни продукти и екип от специалисти за предоставяне на съвети, услуги и решения предлагаме доказан експертен опит за оптимизиране на вашите операции и да ви помогнем да поддържате преднината си пред конкуренцията.



▲ Да стигнем по-далеч с Texaco Delo

Превозните средства, използвани в селскостопанската дейност, трябва да са в състояние да работят надеждно на пътя и извън него, гарантирайки, че ценните реколти ще достигнат местоназначението си навреме и в добро състояние.

Като ваш професионален партньор, Texaco® Lubricants се стреми да постигне възможно най-добрата издръжливост за вашето оборудване, като същевременно отчита намаляването на въглеродните емисии, ефективността на разходите и продуктивността на превозните средства.

Ние разбираме предизвикателствата, пред които са изправени селскостопанското оборудване и тракторите днес:

- Разработване на нови технологии за двигателите
- Тип и качество на горивото
- Удължаване на интервалите за смяна на масла и антифризи
- Многобройни изисквания за смазване на ключовите компоненти
- Консолидация на смазочните продукти
- Енергийна ефективност
- Стандарти за емисиите.

Нашите първокласни продукти Texaco Delo® са предназначени да предоставят защита на високо ниво и да удължат максимално експлоатационния период на вашите основни машини и превозни средства, за да ви помогнат да пестите пари, независимо дали търсите подобрени експлоатационни разходи, или по-малко време на престой.

Надеждността и издръжливостта са нашият приоритет

Смазочните продукти Texaco Lubricants означават едно нещо преди всичко – надеждност. Правилното смазване на един тежкотоварен дизелов двигател изисква много повече от създаването на защитно покритие. За поддържане на тежкотоварните двигатели и намаляване на разхода на гориво и масло, моторните масла Delo осигуряват диспергиране на сажди, защита от износване и контрол на отлаганията.

Освен това, гамата продукти Texaco Delo гарантира безотказна ефективна работа, доказана от резултатите от различни стендови изпитвания. Водещите в бранша смазочни продукти Texaco са отчели безброй часове работа, осигурявайки защита на компонентите на дизеловите двигатели и оборудване от първостепенно значение, за да може вашето селскостопанско оборудване да стигне по-далеч.



Техасо Delo: защита на световно ниво за вашия двигател

Усъвършенстваните моторни масла Техасо® Delo® за трактори, комбайни и пръскачки са разработени да осигурят защита на компонентите на дизеловите двигатели и да гарантират ефективната им работа при различните условия на експлоатация на селскостопанското оборудване.

Моторни масла за тежкотоварни приложения

Delo 600 ADF SAE 10W-30

Моторно масло клас CK-4, E11/E9/E8/E6 с ултраниско съдържание на пепел, отговарящо на най-новите европейски стандарти

Акценти за продукта:

Проектирано за поддръжка и по-малко запушване на DPF
Формулирано за надеждна защита на двигателя
Подобрява показателите за икономия на гориво
Спомага за устойчивост на запушване на масления филтър, образуване на утайки и износване
Способства за дълги интервали за смяна на маслото
Предлага солидна защита на двигателя и на DPF

Delo 600 ADF SAE 15W-40

Моторно масло клас CK-4, E11/E9/E6 с ултраниско съдържание на пепел, препоръчано за пътна и извънпътна техника

Акценти за продукта:

Спомага за по-малко запушване и поддръжка на DPF
Проектирано за надеждна защита на двигателя
Предлага подобрени показатели за икономия на гориво
Спомага за устойчивост на запушване на масления филтър, на утайки и износване
Формулирано за дълги интервали за смяна на маслото
Спомага за солидна защита на двигателя и на DPF

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

Моторно масло клас CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 с удължен интервал за смяна, осигуряващо оптимална икономия на гориво

Акценти за продукта:

Предназначено за подобряване на икономията на гориво
Предлага защита от износване с удължен интервал за смяна
Предназначено за защита при студен старт
Формулирано за поддръжане на чистотата
Спомага за свеждане до минимум на почистването на DPF
Предлага контрол на износването, окислението и утайките

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Моторно масло клас CK-4, E11/E9/E6 с дълъг интервал за смяна, с ниско съдържание на SAPS, с редица ползи по отношение на икономията на гориво

Акценти за продукта:

Създадено за високоефективна устойчивост на окисление
Подобрява защитата от износване и образуване на корозия
Спомага за подобряване на икономията на гориво
Обратно съвместимо
Разработено за оптимален експлоатационен живот на филтъра за твърди частици
Предлага защита при ниски температури

Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Моторно масло клас CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 с удължен интервал за смяна и ниски нива на сулфатна пепел, фосфор и сяра (SAPS)

Акценти за продукта:

Подходящо за редица приложения, намалявайки необходимостта от запаси на склад
Спомага за намаляване на експлоатационните разходи чрез защита на буталните пръстени и контрол на отлаганията
Проектирано да предлага експлоатационни показатели с удължен интервал за смяна
Формулирано за добра защита при студен старт
Екосъобразно с ниско съдържание на SAPS

Delo 400 SLK SAE 15W-40

Моторно масло за тежкотоварни двигатели клас CK-4, E11/E9, предназначено за приложения в SCR и GPF/DPF системи

Акценти за продукта:

Създадено за контрол на отлаганията по буталата и защита на турбокомпресора
Предлага устойчивост на износване и корозия
Обратно съвместимо с категории масла по API
Разработено за оптимален експлоатационен живот на филтъра за твърди частици

Продуктът притежава качества за икономия на гориво

Винаги се уверявайте, че избраният продукт е в съответствие с препоръките на производителя на оригиналното оборудване относно работните условия и с практиките на клиента, свързани с поддръжката.

Усъвършенствана технология от Техасо®



Усъвършенствана технология ISOSYN: спомага за максимална издръжливост на двигателя и минимални експлоатационни разходи

Нашите най-добри продукти Delo® са формулирани с технология ISOSYN, съчетание на първокласни базови масла с висококачествени добавки, както и с нашия експертен опит в разработването на формули за смазочни продукти, осигуряващи защита на компонентите на дизеловите двигатели. И всичко това с висока стойност.



Първокласни базови масла



Висококачествени добавки



Експертен опит в разработката на формули за смазочни продукти



Създадената да защитава критично важните части на двигателите, технологията ISOSYN ви осигурява ефективната работа, защитата и увереността, от която се нуждаете, за да помогне на вашия бизнес да генерира печалби.

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Моторно масло клас CI-4, E7

Акценти за продукта:

Подпомага устойчивостта срещу нискотемпературните утайки и високотемпературните отложения
Защита на двигателя и лагерите от корозия
Предлага защита срещу износване и полиране на цилиндровите втулки
Проектиран да защитава срещу отложения и запушване на филтъра

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Моторно масло клас CI-4, E7/E4 с дълъг интервал за смяна

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Моторно масло клас CI-4, E7

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Моторно масло клас CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 с дълъг интервал за смяна, с ниско съдържание на SAPS, с редица ползи по отношение на икономията на гориво

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Моторно масло клас CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 с дълъг интервал за смяна и ниско съдържание на SAPS



Революционна технология **OMNIMAX**, която намалява разходите за гориво и поддръжка на DPF, като предоставя забележителна защита както на двигателя, така и на системата за последваща обработка на емисиите.

Дизеловите филтри за твърди частици (DPF) са често срещани в повечето приложения на дизелови двигатели, за да гарантират, че двигателите спазват все по-строгите регламенти за емисиите за извънпътни мобилни машини (NRMM), като улавят до 98% от твърдите частици (PM), намиращи се в емисиите на отработените газове.

С течение на времето твърдите частици пепел, съдържащи се в отработените газове, се натрупват, което води до намаляване ефективността на DPF и увеличава разхода на гориво.

Техасо Delo 600 ADF използва нашата патентована технология **OMNIMAX**, която ни откроява от конкурентите, като ни позволява да предлагаме на клиентите продукти с несравнима стойност за съвременните двигатели с ниски емисии.

- Delo 600 ADF произвежда по-малко и по-плътна пепел, а това позволява в DPF да остане по-голяма незамазана зона за изгаряне на саждите.
- Delo 600 ADF намалява обратното налягане върху двигателя и задейства по-рядко регенериране на DPF; в резултат на това маслото Delo 600 ADF може да доведе до икономия на гориво до 3% през целия живот на системата (и до 5% в остарял DPF в сравнение с чист DPF).
- Използването на Delo 600 ADF образува 60% по-малко пепел в DPF филтъра, което води до по-дълъг експлоатационен срок на филтъра и по-малко разходи за поддръжка... а това би могло да удължи интервалите за почистване на DPF до 2,5 пъти.



Със сезонния характер на селскостопанския сектор и с увеличените часове работа по време на прибиране на реколтата, ползата от удължените интервали за смяна, които предлага Техасо Delo 600 ADF, може да се усети при неработещата техника през зимния период.

По-доброто диспергиране на саждите спомага за **минимизиране на престойте за ремонт**

До **3%** увеличение на икономията на гориво

До **2,5** пъти по-дълъг експлоатационен живот на филтъра за твърди частици

Техасо: издръжливост на критично важните компоненти в дългосрочен план

За да работи вашето селскостопанско оборудване с висока ефективност, са необходими първокласни продукти с цел постоянна защита.

Универсалните и хидравличните масла за трактори Техасо® предлагат защита на оборудването в широк температурен диапазон, контрол на износването, съвместимост с уплътнителите, стабилност на окисление и устойчив вискозитет, осигурявайки дългосрочна ефективност спрямо хидравличните течности за трактори от нисък клас.

Нашите редукторни масла и масла за предавателни механизми Техасо осигуряват защита от износване на диференциалните предавки в селскостопанските машини и удължени интервали за смяна, спомагайки за издръжливост на оборудването и икономична поддръжка.



Универсални масла за трактори

Техасо 1000 THF и Super Universal Tractor Oil Extra са проектирани за дълъг експлоатационен живот, устойчивост на окисление и износване, за да защитават важните компоненти. Те се препоръчват за употреба с широка гама OEM спецификации, включително John Deere, Case New Holland, International Harvester, Kubota, White Farm Equipment и др.

1000 THF

Многофункционална хидравлична течност за трактори

Акценти за продукта:

Съдейства за защита срещу износване и задиране
Формулиран за тиха и ефективна работа
Разработен за намаляване на складовите запаси и разходи за поддържането им
Предлага устойчивост срещу лакови отложения и ръжда
Осигурява защита от ръжда и корозия

Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40

Универсални смазочни масла за трактори Super Tractor Oil Universal (STOU)

Акценти за продукта:

Формулирано за работа като STOU масло
Допринася за тихата и плавна работа
Осигурява изключително важната защита при студено стартиране
Препяства сгъстяването на маслото по време на експлоатация
Осигурява защитата на уязвимите лагери





Хидравлични масла

Нашата пълна гама хидравлични масла Техасо®, включително минерални, синтетични и биоразградими течности, е подходяща за употреба при най-различни приложения.

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Първокласни синтетични хидравлични масла без съдържание на цинк

Акценти за продукта:

Ултра висококачествена защита от износване и окисление
Устойчивост на ръжда и корозия
Хидролитична стабилност, бързо отделяне на водата, предотвратяване на образуването на пяна и филтруемост
Много ниска токсичност спрямо водни организми

Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Висококачествени безпелни хидравлични масла с дълъг експлоатационен живот

Rando HD LVZ 32, 46, 68

Синтетични хидравлични масла на основата на цинк с първокласни показатели и висока производителност

Rando HDZ 32, 46, 68

Мултискозни хидравлични течности със защита от износване

Rando HD 15, 22, 32, 46, 68

Едносезонни хидравлични масла на основата на цинк

Hydraulic Oil HVI 32, 46, 68

Мултискозни хидравлични масла със съдържание на цинк и подобрена защита от износване за тежкотоварни автомобили

Hydra 32, 46

Биоразградима хидравлична течност за приложения, където може да възникне замърсяване на околната среда



Смазочни продукти за зъбни колела и предавателен механизъм

Редукторните масла и маслата Техасо за диференциални предавки са формулирани със специални противоизносни присадки, за да предпазват редукторите и лагерите на мостовите отделения от различни повреди, като същевременно поддържат пълна съвместимост с металите и уплътненията.

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Смазочно масло за целия предавателен механизъм, одобрено по спецификация Volvo 97312

Акценти за продукта:

Подходящ за много синхронизирани ръчни скоростни кутии и задни мостове
Способност за дълги интервали за смяна
Предлага възможност за удължено обслужване
Предоставя надеждна EP защита и устойчивост на износване
Предлага бърза циркулация на маслото по време на студено стартиране

Geartex LS SAE 85W-90

Трансмисионно масло, разработено за употреба в диференциалите с ограничено приплъзване, които изискват течност API GL-5



Усъвършенствана технология от Техасо®

Заложена издръжливост

В пикови и критични моменти като посяване или прибиране на реколта, при подходящи условия тракторите и останалото оборудване могат да работят 24 часа в денонощието и всяко забавяне или спиране може да съсипе реколтата или да забави засаждането. Някои трактори работят над 1 000 часа годишно, което натоварва задвижващите им механизми.

Много стопанства имат политики за по-честа подмяна, но добре поддържаният трактор, комбайн или пръскачка могат да имат експлоатационен живот над 15 години. През това време те могат да бъдат изложени на много високи или много ниски температури и работа по време на суша или пък валежи, което натоварва двигателите, частите и шасито. Ето защо смазочните продукти Техасо® са предназначени не само за защита на техниката по време на работа, но са достатъчно издръжливи, за да се справят с цикличната работа, която е почти уникална за земеделието.


Издръжливостта е в сърцето на дизайна на продуктите на Техасо и е това качество, което прави нашата гама от моторни масла, редукторни масла, трансмисионни масла, охлаждащи течности и греси неизменно ефективна ден след ден, за да отговаря на най-строгите стандарти, определени от производителите на оригинално оборудване и бранша.

16 000*
ЧАСА
работа

Подобрена горивна/енергийна ефективност в предавателния механизъм

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW и Rando HDZ – повишаване на продуктивността и ефективността, както е показано в изпитвания на задвижващия механизъм (повишаване в %)

Резултати от полеви тестове, показващи повишената ефективност на синтетичните всесезонни, устойчиви на механична деструкция хидравлични масла в сравнение с традиционните или едносезонни масла.**



* Постигнато в южноафриканска ферма

** Някои крайни предавания може да са несъвместими с хидравлично масло. Винаги се консултирайте с информацията, която се предоставя в ръководството за оператора.



Гресите на Техасо: по-плавна работа при тежки натоварвания

Обезпечаването на безпроблемна работа на всяка част от вашето земеделско оборудване е от решаващо значение за постигане на сигурни резултати.



Първокласните греси Техасо® са разработени да осигурят висококачествена и дълготрайна защита при неблагоприятен климат и тежки условия на експлоатация.

Marfak Bio EliteSyn HD 2

Калциева грес за приложения в работна среда при наличие на вода или влага

Акценти за продукта:

Екологично приемлива (EAL) смазочна грес
Биоразградима формула
Спомага за добра защита срещу износване и корозия на компонентите
Предоставя ефективна адхезия за добра защита на компонентите
Подобрена защита дори и в мокри и корозивни среди

Starplex EP 2

Универсална грес на основата на литиев комплекс за приложения в колесни лагери и шасита под екстремно натоварване

Акценти за продукта:

Дългосрочно смазване и защита
Висока термостабилност
Механична стабилност
Съдейства за дългосрочната защита от износване, корозия и окисление
Препятства навлизането на прах, мръсотия и вода

Marfak XD 2 M3 [Texclad 2]

Калциева грес, съдържаща молибденов дисулфид (MoS₂) и графит

Multifak EP 2 M3 [Molytex EP 2]

Универсална литиева грес за приложения в сачмени лагери, изискващи MoS₂

Marfak Na XD 00 [Marfak 00]

Натриева грес, създадена да осигури естествена защита от ръжда

Охлаждащи течности на Техасо: защита на всички типове охладителни системи

Дизеловите двигатели в селскостопанските превозни средства и оборудване с тежък режим на работа произвеждат огромно количество топлина. Поддържането на ефективната им работа изисква висококачествена охлаждаща течност с удължен експлоатационен живот, плюс утвърден график за мониторинг.



Антифризи/охлаждащи течности Техасо® осигуряват оптимална ефективна работа на двигателя и опростяват начина, по който се поддържат охладителните системи. Нашите патентовани инхибитори на корозията помагат за намаляване на корозията в частите на охладителната система, като същевременно намаляват образуването на отлагания и подобряват преноса на топлина през целия им експлоатационен срок в двигателя.

В сравнение с обикновените охлаждащи течности, нашите продукти могат да помогнат за минимизиране на оперативните разходи, като същевременно спомагат за максимално удължаване на експлоатационния живот на двигателя без необходимост от допълнителни добавки.

EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50

Охлаждащи течности на основата на технология с органични киселини (OAT), предназначени да осигурява защита от замръзване, корозия и кипене през цялата година в леки автомобили, ванове и тежкотоварни приложения

Акценти за продукта:

Отлично топлопредаване
Поддържана от OAT дълготрайна ефективност
Солидна стабилност на окисление и pH при високи температури
Неутрализиращият пакет спомага за предотвратяване на гелове или отлагания

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Антикорозионно средство с удължен срок за смяна

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60

Антифризи/охлаждащи течности с удължен експлоатационен живот

Акценти за продукта:

Разработен за дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка
Пробег най-малко 8 години или 15 000 часа при употреба в извънпътна техника
Увеличава надеждността и антикорозионната защита
Допринася за надеждна стабилност при твърда вода
Подпомага антикорозионната защита при високи температури




Цялостна защита за вашите автомобили


Моторните масла Texaco® за тежкотоварни приложения, охлаждащите течности с удължен експлоатационен срок, гресите и редукторните масла са специално разработени да помогнат на вашите трактори и селскостопанско оборудване да отговорят на високите изисквания за ефективна работа.

Изборът на качествените смазочни продукти Texaco с доказана ефективност подпомага необходимостта от оптимална надеждност и производителност при различни условия на работа и за дълги периоди от време. Това може да означава по-висока възвращаемост на инвестицията, ден след ден.

Трактори



Комбайни



Двигател		
Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A*	A*
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40	A	A

Трансмисия		
1000 THF	B	
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40	B	

Диференциали оряти предавателни		
1000 THF	C	
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40	C	
Geartex LS SAE 85W-90	C	

Скоростна кутия на двигателя		
Delo Syn-TDL SAE 75W-90		D
1000 THF		D
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40		D
Rando HD LVZ 46, 68		D
Rando HDZ 46, 68		D

Други предавателни кутии и крайни предавки		
Delo Syn-TDL SAE 75W-90		✓
Gear Oil GL-5 SAE 80W-90		✓

Хидравлична и хидростатична система		
1000 THF	E	✓
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30		✓
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32	E	
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 46, 68	E	✓
Clarity Hydraulic Oil AW 32	E	
Clarity Hydraulic Oil AW 46, 68	E	✓
Rando HD LVZ 32	E	
Rando HD LVZ 46, 68	E	✓
Rando HDZ 32	E	
Rando HDZ 46, 68	E	✓
Rando HD 32	E	
Rando HD 46, 68	E	✓
Hydraulic Oil HVI 32	E	
Hydraulic Oil HVI 46, 68	E	✓
Hydra 46, 68	E	✓

Общо смазване		
Multifak EP 2 M3 (където се изисква допълнителна защита, напр. пиньони и приставки)	✓	

Закрепващи щифтове		
Starplex EP 2	F	
Multifak EP 2 M3	F	

Лагери		
Starplex EP 2	G	

Точки На Смазване		
Marfak Bio EliteSyn HD 2		✓
Starplex EP 2		✓
Marfak XD 2 M3		✓
Multifak EP 2 M3 (където се изисква допълнителна защита, напр. пиньони и приставки)		✓
Marfak Na XD 00		✓

Охлаждаща система		
Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	H	H
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	H	H



За пълен списък с препоръки за продукти за Вашето превозно средство посетете: texacolubricants.com/DeloProductSelector

* Някои двигатели може да са несъвместими с маслото SAE 5W-30. Винаги се консултирайте с информацията, която се предоставя в ръководството за оператора.

Техасо: с вас за дългия път

Управлението на земеделски бизнес е трудно и изисква превозни средства и оборудване, които трябва да работят всеки ден, за да останат рентабилни. Затова Техасо® Lubricants е тук за вас, предлагайки експертен опит, висококачествени продукти и персонализирани услуги, за да ви подкрепи.

Надеждност

Експертният опит на Техасо по отношение на смазочните продукти, съчетан с отлични продукти и персонализирана програма за обслужване работят заедно, за да подпомогнат вашия бизнес. Специалистите, които познават селскостопанското оборудване, могат да извършат оценка на вашия график на техническо обслужване на оборудването, за да ви помогнат да идентифицирате възможностите за подобряване на ефективността в сравнение с най-добрите представители от вашия бранш.

Защита, на която можете да разчитате

Ние редовно инвестираме огромни средства в научноизследователска и развойна дейност, за да гарантираме, че вашите автомобили и оборудване получават максимална цялостна защита. Уверени сме в качеството на нашите продукти до такава степен, че предлагаме гаранция Техасо®, която може да не намерите при други производители.



Анализ на използвани масла LubeWatch

Поради дългите часове и екстремните условия, в които работи селскостопанското оборудване, критично важно е да се анализира използваното масло. Тъй като стопанствата обаче работят 24/7 в най-натоварените периоди, спирането на дейността струва скъпо.

Затова нашата програма за анализ на маслото LubeWatch предлага прост и ефективен начин за проследяване на работата на оборудването. Чрез редовния анализ на проби от маслото, можете да оптимизирате интервалите за смяна на маслото, да идентифицирате необходимостта от смазочни материали и да разберете променящата се среда в дадено оборудване. Тези знания помагат за прецизно планиране на работата по поддръжката, което може да намали времето за престой или дори да елиминира риска от възникване на катастрофална повреда.



LubeWatch® Oil Analysis Program

За да научите повече за това как нашите продукти и услуги могат да Ви помогнат, свържете се с Вашия представител на Техасо, с Вашия оторизиран дистрибутор на Техасо Lubricants или посетете texacolubricants.com/Delo

Техасо® Delo®.

Помагат на вас и вашия бизнес да постигнете повече.




Намерете точните продукти Техасо® за вашето оборудване

Пълната гама смазочни продукти, трансмисионни течности, редукторни масла, гresi, хидравлични масла и охлаждащи течности на Техасо са създадени да защитават практически всяка движеща се част от вашето оборудване и превозно средство.

Съветникът за избор на продукти Техасо е бърз и лесен за ползване и ви помага да изберете своя продукт за секунди чрез въвеждане на вашия регистрационен номер или избиране на марката и модела на вашето превозно средство или оборудване.



Сканирайте, за да видите Съветника за избор на продукти Техасо или посетете: texacolubricants.com/DeloProductSelector



Официалната версия на това съдържание е версията на английски език. Това е само превод, Chevron не носи отговорност за грешки или неясноти в този превод. Chevron също не дава гаранция за целостта, точността и надеждността на този превод. В случай на несъответствия или различия между този превод и официалната английска версия, английската версия е с предимство.



Chevron's Family of Brands

A Chevron company product

texacolubricants.com/Delo